

Fries Clixrack System 600 x 400




CLIXRACK[®]
www.fries-rack.com

Gläserkörbe


Facheinteilungen

40




für 40 Gläser
Fachgröße 68 x 70 mm

33




für 33 Gläser
Fachgröße ? 77mm

24




für 24 Gläser
Fachgröße 87 x 90 mm

4 x 5




für 20 Gläser
Fachgröße 87 x 109 mm

3 x 6




für 18 Gläser
Fachgröße 118 x 90 mm

15




für 15 Gläser
Fachgröße 118 x 109 mm

3 x 4



für 12 Gläser
Fachgröße 118 x 137 mm

2 x 5



für 10 Gläser
Fachgröße 179 x 109 mm

Der Gläserkorb für Ihr Glas

Zum Transportieren, Lagern und Spülen der gängigsten Glastypeen

Glashöhen

Typ CB		Typ I		Typ K	
72 mm		155 mm		170 mm	
Typ M		Typ L		Typ II	
200 mm		230 mm		240 mm	
Typ II3		Typ IK3		Typ IM3	
240 mm		255 mm		285 mm	


Maßgefertigte Glashöhen

Typ CT1		Typ CT2	
Alle Gläserkörbe sind auf Wunsch in maßgenauer Glashöhe erhältlich			
135 - 150 mm		150 - 220 mm	
CT1 15 /... + Glashöhe CT1 24 /... + Glashöhe CT1 33 /... + Glashöhe CT1 40 /... + Glashöhe		CT 15 /... + Glashöhe CT 24 /... + Glashöhe CT 33 /... + Glashöhe CT 40 /... + Glashöhe	
Typ CZ		Typ CZ3	
220 - 280 mm		230 - 280 mm	
CZ 15 /... + Glashöhe CZ 24 /... + Glashöhe CZ 33 /... + Glashöhe CZ 40 /... + Glashöhe		CZ3 15 /... + Glashöhe CZ3 24 /... + Glashöhe CZ3 33 /... + Glashöhe CZ3 40 /... + Glashöhe	


Grundkorb



Grundkorb CR 600
Grundkorb aus PP, 600 x 400 mm




Tellerkorb



Tellerkorb T36
max. Tellerdurchmesser 18 cm, für 36 Stk. Untertassen

Tassenkorb



Kombikorb Teller-Tasse TT12-12
für 12 Untertassen und 12 Tassen und 4 freie Plätze

Huckepackkorb



Huckepackkorb 500 x 500 mm
Adapterkorb für 600 x 400 mm Körbe
in Korbdurchlaufmaschinen



Beispiel:
Huckepackkorb mit Kombikorb
Teller - Tasse TT12-12

Rahmen in Signalfarben



Rahmen und Farbclip in Signalfarben
zur zusätzlichen Unterscheidung
der Glaskörbe.

Maßkarte



Zur Bestimmung des passenden
Gläserkorbs.

4 CLIX Extender



Individuelle Prägung

Heißprägung Ihres
Firmenlogos auf Wunsch
möglich!




Spezielle Codierung



Heißprägung Ihres Logos bzw. Textes
auf Wunsch möglich.


Vorteile

Offener Korb



- bessere Wasserzugänglichkeit

Offener Zugang zu den heiklen Spülzonen




Angenehm und sicher




- besserer Tragekomfort
- leichte Kontrolle des Inhalts

Passend auf ISO Paletten 1200 x 1000 mm:



Passend auf EUR Paletten 1200 x 800 mm:



Passend auf Roll-Container 600 x 800 mm:



Bestimmung des passenden Gläserkorbs



IK3

II + II3

L

M


K

I

CB

		40 Gläser max. Ø 67 mm
		33 Gläser max. Ø 77 mm
		24 Gläser max. Ø 88 mm
		15 Gläser max. Ø 110 mm

Mit der Grafik bestimmen Sie die Gläserkorb-Facheinteilung. Z.B. 33 Gläser, Glasdurchmesser von 77 mm. Ermitteln Sie die Glashöhe, z.B. 200 mm. Der passende Korb: Typ M 33 / 200.



fries[®]
rack CLIXRACK[®]
 system

Theodor Fries Gesellschaft mbH & Co KG
 Schützenstraße 19, 6832 Sulz, Austria
 Email: info@fries.at
 www.fries-rack.com

